データベース修復の仕方

- ※ 「データベースにアクセスできません」と表示されるとか、返却した図書が未返却扱い になって次の本が借りることができないなど、親機の Egg4 が不調になったときに行う
- 1 作業を行う前に準備しておくこと
 - すべての子機の Egg4 関連ソフトウェアを終了する
 - 親機を起動しておく
 - 各種ケーブルの接続や黒い箱型の HDD の電源が入っていることも確認する
- 2 Egg4 データベースツールを起動する(管理者パスワードが必要)

「画面左下のスタート」 → 「Egg4」 → 「Egg4 データベースツール」をクリック

| | # | | | | |
|---|--|---|----------------|-------------------|------------|
| | ל 3D צֿ⊐-7- | | | | |
| | A | | Q | × 1 | |
| | Access | | Microsoft Edge | Excel | PowerPoint |
| | c | | w∃ | | |
| | Cortana | | | | |
| | CyberLink PowerDVD | Ň | Word | | |
| | E | ~ | | | |
| | E004 | | đ | Touch | <i>ø</i> |
| | Egg4 操作マニュアル | | Egg4 | Egg4 タッチカウン ター | ペイント |
| 8 | | | | | |
| | Egg4 データベースツール | | | | |
| | EPSON | ~ | | | |
| | X I Excel | | | | |
| © | G | | | | |
| Ф | Groove ミュージック M | | | | |
| | ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ | | | D Hi 🔇 | . 🖬 🛷 |

3 「その他の操作」をクリックし、「最適化・修復」をクリック

| Egg4 データベースツール | - 0 | × | | | | |
|----------------|--|-----------|--|--|--|--|
| Egg4 データベーン | スツール パーシ | ション 4.1.2 | | | | |
| 接続先の設定 | データベースの最適化・修復 | | | | | |
| バックアップと復元 | 最適化を行うことでファイルのサイズが小さくなり、性能が改善さ れることがあります。 データベースが破損しているときは修復を試みます。 | | | | | |
| その他の操作 | データベースの移行 | | | | | |
| | 以前のバージョンのデータベースからデータを移します。 | | | | | |
| - | その他 | | | | | |
| [| 日書連 DLL変換 利用者NO 桁数変更 登録番号 桁数変更 | | | | | |
| 7 | | | | | | |

4 「最適化・修復を実行」をクリック

| Egg4 データベースツール | | — [| 1 X |
|---|--|------------|------------|
| Egg4 データベースツ- | - <i>ル</i> | л - | -ジョン 4.1.2 |
| と994 接続先の設定 パックアップと復元 その他の操作 デ そ | タバースの最適化・修復 ー ロ × ータベースの最適化・修復 -タベースの最適化・修復 設適化を行うことでファイルのサイズが小さくなり、性能が改善されることが かります。 ニータベースが破損しているときは修復を試みます。 データベースが破損しているときは修復を試みます。 データベース: C:¥Egg4¥DB¥Yellow4.mdb 最適化・修復を実行 閉じる 書連 DLL変換 利用者NO 桁数変更 登録番号 桁数変更 | - 夕移行の開始 | |
| 7 | | | |



この後 親機や子機の Egg4 を起動し、正常に作動するかどうかを確認する。

さらにエラーメッセージが出るときは、そのメッセージを書き写して教育会館(33-2113)の Egg4 担当(授業・学習支援センターコーディネーター)に電話する